

Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин
по Республике Башкортостан в январе-декабре 2015 г.

№ п/п	Ключевые (сигнальные) индикаторы	Целевые значения показателей	Показатель за январь-декабрь 2015	Показатель за январь-ноябрь 2015	Показатель за январь-ноябрь 2015 г. по РФ
1	Доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнен тромболитис (на догоспитальном и госпитальном этапах)	20-25%	25,5	25,7	22,6
2	Доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнены чрескожные коронарные вмешательства (с подъёмом и без подъема сегмента ST)	20-25%	24,9	28,8	21,0
3	Доля вызовов скорой помощи по поводу гипертонических кризов	Не более 10%	6,6	8,1	8,8
4	Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением	Не менее 25%	33,9	28,9	30,4
5	Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания	30%	33,7	34,7	30,8
6	Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболитис	5%	2,0	2,0	2,4
7	Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации (суточная летальность)	Менее 25%	33,4	30,1	33,8
8	Процент населения субъекта Российской Федерации вакцинированный против гриппа	30%	28,73	28,08	
9	Процент населения субъекта Российской Федерации вакцинированный против пневмококковой инфекции	10%	1,21	1,08	
10	Доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары	80%	71,8	71,8	71,8
11	Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)	52,5%	50,0	50,6	53,4
12	Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО	84%	97,1	97,2	87,8
13	Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме от общего числа оборудования, используемого при оказании медицинской помощи	70%	79,8	79,8	78,7
14	Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии, (когорта 2013 г.).	Не менее 55%	55,4	55,4	46,8
15	Доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза	Не менее 50%	57,8	48,0	41,1
16	Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки	Не менее 95%	96,6	95,34	96,7
17	Доля лиц, с болезнями печени и поджелудочной железы, состоящих на диспансерном учете от числа всех лиц с заболеваниями печени и поджелудочной железы	60%	59,8	57,9	51,6
18	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 минут	92%	95,1	95,0	95,0
19	Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от числа всех заболевших пневмонией	70%	81,9	80,7	85,5